



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Logotip predstavljajo grafični elementi - krogi in napis Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Grafični del sestavljajo krogi, ki metaforično predstavljajo dejavnosti - kmetijstvo je ponazorjeno z večjim krogom, ki ponazarja zemljo, menjajoči se svetli in temni pasovi pa brazde na obdelani zemlji. Nad tem grafičnim elementom se kot na obzorju prikazujeta še dodatna dva kroga, ki predstavljata drevesa - drugo dejavnost organizacije, t.j. gozdarstvo. Poleg njih se na desni strani pojavlja manjši krog rumene barve, ki simbolizira sonce. Pod grafičnimi elementi se pojavlja napis "Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije" v dvojni širini slikovnega dela, sam naziv pa je poudarjen z nežno linijo, ki daje celoti logičen zaključek. Logotipska zasnova je zelo preprosta, logična in prepoznavna, kar je osnova znaka razlikovanja. Krožne linije, ki sestavljajo osnovo, dajejo logotipu mehkobo in občutek polnosti, barvna lestvica pa je skromna, vsebuje tri različne barve, ki naj bi dale asociacijo na dejavnost, torej naravno energijo, naravne in obdelane površine. Logotip je izveden trobarvno po Pantone skali in brez rastrske tehnike, kar mu omogoča dobro prepoznavnost in možnost apliciranja v vseh tehnikah, kot je ofsetni tisk, sitotisk, izrez iz samolepilnih folij in tako naprej. Jasne in čiste linije omogočajo tudi vse izvedbe monokromatskih variant, ki se aplicirajo v tehnikah, kot so fotokopije, gravura, relief, razni odlitki itd.

Tipografija samega pripadajočega napisa je izvedena v Helvetici Bold. Primarna tipografija pri izvedbi pripadajočega teksta v aplikacijah je Helvetica Normal, sekundarna pa Garamond Medium (pri označevanju območnih enot). Podatkovni del je vedno pozicioniran sredinsko. Izbrana tipografija je asketska, nevsiljiva in lahko čitljiva v vseh vrstah izvedbe.



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije




Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije

Osnovni logotip - posebna izvedenka

Posebna izvedenka se razlikuje od običajne po spodnjem napisu "Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije", ki se nahaja v dveh vrsticah. Aplikacija je dovoljena v primerih, ko je logotip zaradi izvedbe premajhen, da bi bil naziv še dobro berljiv.

Proporcionalna razmerja med elementi



Črtni layout



Monokromatska varianta



Primarna barvna paleta

Barvna paleta Pantone



Barvna paleta CMYK



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Sekundarna barvna paleta

Uporaba logotipa na temnih homogenih podlagah je definirana drugače; in sicer se uporablja vedno negativno varianto - bel logotip na temni podlagi. Praviloma se za podlago izbere zeleno barvo Pantone 363.



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

OBMOČNA ENOTA NOVA GORICA

Izpostava območne enote Tolmin

A

1,5A

2A

A

A

minimalno A

minimalno A

Hierearhija podatkovnega dela - OBMOČNE ENOTE

Za označevanje enot lokalnega oz. regionalnega značaja se uporablja naslednji sistem: naziv območne enote se pozicionira pod linijo logotipa v razdalji dveh (2) višin napisa "Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije". Tipografija je Garamond Medium, velikost napisa pa 110 % velikosti "Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije". Ime območne enote se vedno pojavlja v zelenem Pantone 363 pravokotniku.

Pod nazivom območne enote se lahko pojavi tudi naziv izpostave območne enote; Tipografija Helvetica Normal. Barva naziva je črna.



Hierarhija podatkovnega dela - ZAVODI

Za označevanje zavodov se uporablja naslednji sistem: naziv zavoda se pozicionira pod linijo logotipa v razdalji dveh (2) višin napisa "Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije". Tipografija je Garamond Medium, velikost napisa pa 110 % velikosti "Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije". Ime zavoda se pojavlja v rjavem Pantone 4485 pravokotniku, napis je zaradi dolžine naziva izveden v dveh vrsticah in je tako pravokotnik višji za 100 %.

V prvi vrstici je vedno naziv "KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD".

Pod nazivom zavoda se lahko pojavi tudi naziv podrejene enote; Tipografija Helvetica Normal. Barva naziva je črna.



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia..... A
..... 2A

Verzija v angleškem jeziku



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Slowenische Land und Forstwirtschaft Kammer..... A
..... 2A

Verzija v nemškem jeziku

Logotip - jezikovne variante

Jezikovne variante logotipa za uporabo v mednarodnih aplikacijah se uporabljajo na sledeči način:

V prvi vrstici je vedno naziv "KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE"

Pod linijo se nahaja prevod v eni izmed izbranih jezikovnih variant in sicer v enaki širini, kakor originalni naziv, velikost tipografije se zato ustrezno priredi. Podatkovni del se zaradi dodatnega naziva pod linijo, odmakne za dve vrstici.

Tipografija logotipa in podatkovnega dela

Primarna tipografija

9 pt Za tipografijo podatkovnega dela je definirana Helvetica Normal.
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž

9 pt Za tipografijo podatkovnega dela je definirana Helvetica Normal.
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž

11 pt Za tipografijo podatkovnega dela je definirana Helvetica Normal.
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž

11 pt Za tipografijo podatkovnega dela je definirana Helvetica Normal.
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž

Sekundarna tipografija

11 pt Za tipografijo naziva območne enote je definirana Garamond Medium.
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž

12 pt Za tipografijo naziva območne enote je definirana Garamond Medium.
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž

14 pt Za tipografijo naziva območne enote je definirana Garamond Medium.
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž

logotip

tehnične aplikacije - žig



Standardni žig

Standardni žig je okrogle oblike, velikosti 34 mm v premeru. Pri žigu se izjemoma zaradi specifične oblike aplikacije, logotip pojavlja v obliki, kjer je naziv premaknjen na obod kroga. Pod grafičnim delom se nahaja ime mesta Ljubljane kot sedeža uprave. Pod tem nazivom se nahaja tudi evidenčna številka žiga.



Standardni žig - območne enote

V žigu za območne enote se med nazivom zbornice in nazivom območne enote nahaja še ena črta, ki ju razmejuje.

Tipografija območne enote je Garamond Medium. Na sredini se nahaja naziv izpostave in evidenčna številka.



Priložnostni žig

priložnostni žig je oblikovan standardno, kot logotip v ostalih aplikacijah. Desno v grafičnem delu je evidenčna številka. Dimenzije žiga so 37 x 29 mm




Dopisni papir


Dopisni papir je velikosti A4 210 x 297 mm,
kot dodatni gradfični element se pojavlja izrez logotipa kot podlaga. Barva tega elementa je
Pantone 363 - 10 % raster. Spodnja pasica je v barvi Pantone 363 100 %
Podatkovni del v spodnji pasici je velikosti 9 pt.




Varianta dopisnega papirja z raširjenim podatkovnim delom v spodnji pasici.



Dopisni papir - Kmetijska svetovalna služba Slovenije (KSS)
Elementi so enaki kot pri osnovnem dopisu, spodaj se pojavi le napis in desno zgoraj logotip KSS. Logotip je zelene barve - Pantone 363. Kot podlaga se v desnem spodnjem kotu dopisa pojavi še povečan izrez navedenega logotipa v rastrski vrednosti 10 %. Podatkovni del je oblikovno enak osnovnemi izvedenki.





Varianta dopisnega papirja z raširjenim podatkovnim delom v spodnji pasici..



Dopisni papir - Območne enote in izpostave

Elementi so enaki kot pri osnovnem dopisu, dodani so elementi pri logotipu v glavi za območne enote in izpostave. Izrez logotipa v spodnjem desnem delu je enak kot pri osnovnem dopisnem listu in v enakem tonu. Podatkovni del je oblikovno enak osnovnemi izvedenki.





Uprava



Območna enota



Kmetijsko gozdarski zavod

Poslovna vizitka

Vizitka je standardne velikosti 90x50 mm.

Na levi strani se nahaja logotip in splošni podatkovni del. Tipografija podatkovnega dela je Helvetica normal, velikost 7 pt.

Na desni strani se nahaja ime nosilca, tipografija Helvetica Bold, velikost 10 pt.

Naziv ali titula je desno od imena, tipografija Helvetica normal, velikost 7 pt.




Pod imenom se lahko pojavi tudi status nosilca in sicer v tipografiji Helvetica Normal 6 pt.

Pod nazivom se nahajajo osebni podatki, tipografija Helvetica Normal, velikost 7 pt.

Vizitka za območne enote se za malenkost razlikuje od vizitk za upravo, in sicer: Podatki so prestavljeni nižje, pod logotipom se nahaja oznaka območne enote in pod njo - po potrebi tudi naziv izpostave. Naziv območne enote se nahaja v zelenem pravokotniku Pantone 363 v negativni (beli) barvi. Barva za naziv izpostave je 100 % črna.

logotip - aplikacije

poslovne tiskovine - vizitka - razmerja med grafičnimi elementi






Poslovna vizitka - izvedba za Kmetijsko svetovalno službo

Vizitka je standardne velikosti 90x50 mm.
Podatki in grafični elementi so postavljeni vertikalno.



Poslovna vizitka - izvedba za Kmetijsko svetovalno službo

Vizitka je standardne velikosti 90x50 mm.
Podatki in grafični elementi so postavljeni vertikalno



Kuverta standardna 230 x 110 mm




Kuverta standardna 230 x 110 mm - levo okence

Aplikacija na pisemsko kuverto 230 x 110 mm

Logotip se pojavlja v predpisanih Pantone barvah.
Pod grafičnim delom je podatkovni del v tipografiji Helvetica Normal, velikost 7,5 pt.
Predvideni sta dve variaciji: kuverta z levim okencem in brez okenca.

V obeh se pojavlja dodaten grafični del - podlaga, ki je izsek iz logotipa.
Barvno privzema zeleno barvo iz logotipa Pantone 363 v rastrski vrednosti 10 %.



Kuverta standardna 230 x 110 mm



Kuverta standardna 230 x 110 mm - levo okence



Aplikacija na pisemsko kuverto 230 x 110 mm - območne enote in zavodi
Logotip se pojavlja v predpisanih Pantone barvah. Pod logotipom se uporablja predpisano označevanje za območne enote in zavode, podatkovni del je enake velikosti in tipografije kot osnovna izvedba kuvert.




Kuverta standardna A4, 340 x 230 mm




Kuverta standardna A5 230 x 170 mm

Aplikacija na kuvertu A5 n A4
Logotip se pojavlja v predpisanih Pantone barvah. Pod logotipom se uporablja predpisano označevanje za območne enote in zavode, podatkovni del je enake velikosti in tipografije kot osnovna izvedba kuvert.



Kuverta standardna A4, 340 x 230 mm



Aplikacija na kuvertu A5 in A4 za območne enote in zavode
Logotip se pojavlja v predpisanih Pantone barvah. Pod logotipom se uporablja predpisano označevanje za območne enote in zavode, podatkovni del je enake velikosti in tipografije kot osnovna izvedba kuvert.

Kuverta standardna A5 230 x 170 mm








Konferenčna tablica
Tablica je izdelana iz kartona, gramature 350g/m². Dimenzije zložene tablice so 150 x 60 mm. Tisk je izveden v dveh barvah - zelena Pantone 363 in črna za podatkovni del. Tipografija podatkovnega dela je Helvetica Bold za ime, velikost 24 pt in Helvetica Normal za naziv, velikost 12 pt. Tablica je lahko izdelana tudi iz umetne mase po istih zunanjih dimezijah.



Konferenčna tablica
3-D shematičen prikaz



Konferenčna tablica
Konstrukcijski načrt zloženke



Darilna vrečka za steklenico

Vrečka je lahko izdelana iz belega ali rjavega ovojnega papirja in potiskana z osnovno zeleno Pantone 363 in vzorcem kvadratkov velikosti 5 x 5 mm, rastrske vrednosti 70 % osnovne barve, razdalja med kvadrati je 7 mm. Na dnu se nahaja logotip v negativ izvedbi.

Obe strani vrečke sta identični.

Darilna vrečka - večja 360 x 220 mm

Vrečka je lahko izdelana iz belega ali rjavega ovojnega papirja in potiskana z vzorcem kvadratkov velikosti 5 x 5 mm, razdalja med kvadrati je 7 mm. Osnovna barva je zelena Pantone 363, vzorec pa 70 % te barve. Na dnu se nahaja logotip v negativ izvedbi, tako da prevzame barvo materiala.

Enaka oblika se prevzame tudi za plitve vrečke dimenzij 180 x 220 mm, kjer se vzorec kvadratkov vertikalno omeji 5 linij.

Širina logotipa pri obeh izvedbah ne sme presegati polovice širine same vrečke. Vzorec je dimenzijsko enak povsod in je prav tako kakor logo, centriran sredinsko.

Obe strani vrečke sta identični.



Poslovna in prezentacijska mapa A4

Mapa je izvedena v monokromatskem načinu, uporablja se samo zelena barva privzeta iz logotipske palete - Pantone 363.


Logotip je apliciran enobarvno v negativu in povzema barvo materiala.

Kot dodatni grafični element se na prvi strani pojavi tudi povečani izsek iz logotipa, ki je kot v ostalih aplikacijah naslonjen na desno stran. Barvno povzema zeleno Pantone 363 v rastrski vrednosti 75 %.

logotip - označevanje

zastava, konferenčna zastavica

velika zastava



konferenčna zastavica



Označevalne aplikacije - zastava in konferenčna zastavica

Razmerje med višino in širino obeh zastav je 2:1, velikost je odvisna od tehnoloških možnosti pri izdelavi. Pritrdilni sistem je praviloma vedno zgoraj, pri izdelavi je potrebno upoštevati dodatek materiala, da je razmerje (2:1) ohranjeno. Predvidena velikost za večjo zastavo je 150 x 75 cm.

Barvno so zastave izdelane v preprostejšem dvobarvnem načinu: logotip je negativen (bel), podlaga pa zelena (Pantone 363 ali približek po RAL-u, kjer je omejitev izbire barv zaradi specifik materiala). Kot dodaten grafični element se pojavi izsek iz logotipske osnove v barvi podlage, rastrska vrednost 75 %. Tisk na zastavo je obojestranski, aplikacija na konferenčni zastavi je samo s prednje strani, zadnja stran je homogeno zelena.

Označevalna tabla na fasadi objekta - uprava

Razmerje med višino in širino table je 7:5.
Zeleno polje na spodnjem robu: 12 % višine table.
Višina črk podatkovnega dela: 3,7 % višine table.



Tabla na objektu območne enote

Razmerje med višino in širino table je 7:6.
Zeleno polje na spodnjem robu: 10 % višine table.
Višina zelenega polja za ime območne enote: 7,5 % višine table.
Višina črk za ime območne enote: 5 % višine table.
Višina črk podatkovnega dela: 3,7 % višine table.



Tabla na objektu Kmetijsko gozdarskega zavoda

Razmerje med višino in širino table je 7:6.
Zeleno polje na spodnjem robu: 10 % višine table
Višina rjavega polja za ime zavoda: 10 % višine table. Višina črk za ime območne enote: 5 % višine table, razen v primeru daljšega imena, kjer se višina proporcionalno zmanjša.
Višina črk podatkovnega dela: 3,7 % višine table.




Tabla na objektu izpostave

Razmerje elementov je enako kot pri tabli za območne enote, le da se v podatkovnem delu naslov premakne nižje in v eno vrstico, nad naslovom pa se doda ime izpostave.
Tipografija za ime izpostave je Helvetica Normal, višina črk: 6,6 % višine table.



Usmerjevalne puščice



Primarni modul za oddelčno tablo

 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije	
Uprava	
Kadrovska služba	
Tajništvo	
Sejna soba	

Sekundarni moduli za usmerjevanje po oddelkih
Tipografija Helvetica Bold. Višina črk 1/5 višine tablice.
Applikacija se uporablja v predpisanih barvah.

Primarni modul z gravuro logotipa je v razmerju 2:1.
Sekundarni moduli z oznako oddelka je v razmerju 5:1.

logotip - označevanje

table za upravo - usmerjevalne, na vratih v medeninasti izvedbi



Primarni modul z gravuro logotipa je v razmerju 2:1.
Sekundarni moduli z oznako oddelka je v razmerju 5:1.

Primarni in sekundarni moduli za usmerjevanje po oddelkih v upravi - izvedba v medenini

V medeninasti izvedbi se ohranijo vsa razmerja in velikosti, grafični element izseka logotipa se tu ne pojavi.
Tipografija Helvetica Bold. Višina črk 1/5 višine tablice.
Gravura je polnjena s črno barvo.



Označevalna tabla v medeninasti izvedbi na fasadi objekta - uprava

Razmerje med višino in širino table je 7:5.
Višina črk podatkovnega dela: 3,7 % višine table.
Gravura je polnjena s črno barvo.

Označevalna tablica na vratih ali ob vratih

Velikost tablice je 70 x 177 mm. Barve so privzete po logotipski paleti. Osnova je zelena Pantone 363, napisi in logotip sta izvedena v negativu - beli barvi, kot dodaten grafični element se pojavi na desni strani izsek iz logotipa, rastrska vrednost podlage 75 %. Spodaj se dodajajo moduli z imeni zaposlenih, velikost modula je 20 x 177 mm.

Tipografija je Helvetica Bold za označevanje oddelka, velikost velikih črk 9,6 mm in Helvetica Normal za označevanje imen zaposlenih - velikost velikih črk 7,8 mm.

Oba napisa deli bela linija, debeline 1 mm in dolžine 140 mm.

Pri označevanju oddelkov brez imen zaposlenih se naziv oddelka pomakne nižje.



logotip - označevanje

zunanje table - usmerjevalne, označevalne, prostostoječe

Primarni modul prostostoječe table ob cesti za označevanje operativne enote

Velikost modula: 100 x 70 cm ali 70 x 50 cm.

Širina logotipa: 1/2 širine table.

Tipografija: Helvetica Bold.

Višina črk dejavnosti: 10 % višine table, barva siva, 30 % črne

Višina črk pri naslovu: 5 % višine table, barva siva, 30 % črne.



Tabla na objektu operativne enote

Velikost modula:

70 x 50 cm ali 50 x 35 cm

Širina logotipa: 1/2 širine table.

Barve: bel logotip na zeleni podlagi.

Tipografija: Helvetica Bold, barva bela.

Višina črk dejavnosti: 10 % višine table.



Sekundarni (usmerjevalni) modul za označevanje operativnih enot

Velikost modula 100 x 35 cm ali 70 x 25 cm.

Tipografija: Helvetica Normal, višina črk 115 mm.

Barva: bela na zeleni podlagi.


logotip - označevanje

aplikacije na vozila

Aplikacija na vozila

Aplikacije na vozilih so lahko razširjene in odražajo celotno podobo na celotni površini ali samo označevalni, kjer funkcijo prevzame manjša aplikacija na vratih vozila.

Aplikacija za območne enote in zavode je enaka osnovni, uporabi se predpisani dodatek k logotipu, ki označuje posamezno enoto ali zavod.



Aplikacija na vozilo - magnetna nalepka

Nalepka je praviloma bele barve, logotip je izveden v polni barvni paleti.

Podatkovni del se spreminja v skladu z potrebami, tipografija je Helvetica Normal.



primer označevanja za zavod:




logotip - promocijski materiali

aplikacije na majico s kratkimi rokavi, promocijska kapa




Aplikacija na promocijsko majico


Majica in kapa naj bi bili vedno v zeleni barvi, tisk ali vezenje aplikacije pa v negativu - bela barva..



Aplikacija na promocijsko kapo



podatkovni del naslovnika



vsebina dokumenta

Aplikacija za dokument v elektronski obliki.

V dokumentu je logotip nastavljen sredinsko, v monokromatski varianti in z izpisanim naslovom. Logotip se lahko pojavlja tudi kot samostojen grafični element brez podatkovnega dela, ki se ga doda naknadno. Podatkovni del je izveden v tipografiji Helevetica Normal ali sorodna vrsta (Ariel CE). Odmiki od roba lista so: zgoraj 10 mm, tekstovni blok levo 25 mm, desno 25 mm, spodaj 35 mm.

Dokument je velikosti A4

Logotip - aplikacije

aplikacija za elektronsko pošto

Aplikacija za elektronsko pošto

V dokumentu je logotip nastavljen sredinsko,
vključen je v grafiko in izveden v negativu.
Podlaga sporočila je vzorec z logotipom.

